



PRIVILEGE
Serie 5

PRIVILEGE SERIE 5 " YEMAYA "

Year Build 2019

CONSTRUCTION ET VERSIONS

Certification structurelle BUREAU VERITAS

Garantie structurelle 5 ans sur coques, cloisons et pont

Coque, nacelle et pont en sandwich PVC cellule fermée méthode sous infusion

Cloisonnage structurel sandwich infusé sur marbre

Zones monolithiques et renforts appliqués en infusion

Jupes et étraves cloisonnées avec "crashbox"

Barrière anti osmose vynilester

CONSTRUCTION AND VERSIONS

BUREAU VERITAS structural certification

5 years structural guarantee on hulls, bulkheads and deck

Hulls, main pod and deck in infused closed cell PVC sandwich

Structural bulkheads in infused sandwich

Infused monolithic areas and reinforcements

Transoms and fore peaks with crashbox

Anti osmosis vinyl ester barrier

PROPERTY OF

CATHYACHT

V3 Version semi propriétaire 4 cabines

4 double cabins version including the owner's cabin

x

MATURE, GREEMENT ET VOILES

MAT ALUMINIUM (HAUTEUR DU PROFIL = 21,21M) FINITION LAQUE BLANC AVEC :

2 étages de barres de flèche avec protection cuir en bout

Rail de GV avec chariots à friction

Winch manuel ST48 en pied de mât côté tribord

Marches de mât repliables jusqu'au vit de mulet

Arceau repose-pieds pour affalage GV

2 marches repliables en tête de mât

Feu tricolore & feu de mouillage LED

Projecteur de pont fixe

Girouette mécanique

BOME ALUMINIUM FINITION LAQUE BLANC AVEC :

Réas pour bosses de ris et bordure

Taquet coinqueur pour bordure de GV

Lazy bag sunbrella sans marquage

Lazy jacks réglables du pied de mat

POUTRE AVANT ALU MECANO-SOUDEE LAQUEE BLANC AVEC CATHEDRALE ET MARTINGALE

MAST, RIGGING AND SAILS

White lacquered aluminium mast (profile height = 69'5) with :

2 spreaders levels with leather protections

Main sail track on mast with sliders

Manual ST48 winch at mast foot on starboard

Steps on mast to gooseneck

Foot rest bracket to step on when lowering the main sail

2 foldable mast steps at mast head

LED navigation lights & LED anchor light

Fixed deck light

Mechanical wind vane

White-lacquered aluminium boom with:

Sheave for reefing lines and foot

Clamcleat for main sail foot

Lazy bag without marking

Lazy jacks adjustable at mast foot

white-lacquered aluminium mechanically-welded beam

GREEMENT DORMANT MONOTORON 1X19 GAINÉ (SAUF ETAIS & LOSANGES) AVEC :

1 bas étai
 1 étai
 2 bas-haubans
 2 galhaubans
 4 losanges (2 hauts + 2 bas)

1x19 stranded standing rigging (except for forestay & diamonds) with:

1 inner forestay
 1 forestay
 2 lower shrouds
 2 shrouds
 4 outer diamonds (2 up + 2 down)

GREEMENT COURANT HAUTE PERFORMANCE AVEC :

1 drisse de GV moufflée âme Dyneema
 2 écoutes de GV âme Dyneema sur palan et points fixes
 1 drisse de génois âme Dyneema
 2 écoutes de génois âme Dyneema
 1 bosse d'enrouleur de génois (pour enrouleur manuel)
 1 drisse de trinquette ou tourmentin âme Dyneema
 1 balancine âme Dyneema
 3 bossés de ris âme Dyneema
 1 bosse d'étriquage de bordure âme Dyneema

High-performance running rigging with:

1 mainsail halyard - Dyneema core
 2 mainsheets - Dyneema core with tackle and fixing points
 1 genoa halyard - Dyneema core
 2 genoa sheets - Dyneema core
 1 genoa furling line (for manual furler)
 1 staysail or storm sail halyard - Dyneema core
 1 topping lift - Dyneema core
 3 reefing lines - Dyneema core
 1 mainsail outhaul - Dyneema core

JEU DE VOILES HAUTE QUALITE AVEC :

Grand voile à rond de chute 87m², 3 ris, entièrement lattée, dacron 1er choix
 Génois sur enrouleur manuel 53m², avec bande anti-UV sunbrella, dacron 1er choix

Set of High Quality sails :

Full batten roach mainsail 947sqft, 3 reef, dacron best quality
 Genoa 570 sqft on manual furler with Sunbrella anti-UV stripe, dacron best quality

OPTIONS et/ou MODIFICATIONS

B02	Accastillage de gennaker/spi asy + 2 winchs ST60 electric + bout dehors + emmagasineur + Grément cou	Gennaker / Asymetric spi deck fittings + 2 x ST60 electric winches + bow sprit + drum + HQ running rigging	X
B10	Enrouleur de trinquette manuel PROFURL + accastillage et grément courant	Manual staysail furler Profurl + deck fittings and running rigging	X
B11	Gennaker 120m², coupe triradiale, STORMLITE 2.2-150g/m², guindant kevlar, couleurs : Blanc, Bleu et Ro	Gennaker 120sqm triradial, stormlite, kevlar luff (colours / red, blue; white only) (sail only)	X
B20	Trinquette sur enrouleur 28m², avec bande anti-UV sunbrella, dacron 1er choix (voile seule)	Staysail on manual furler 28sqm with sunbrella UV band, dacron 1st choice (sail only)	X
BCUST01	Prises de ris automatique	Automatic reefing line	X
	Mat et bome peint en gris + poutre avant	Mast and boom grey painted + forward beam	X

EQUIPEMENT DE PONT**PONT GENERAL**

Guindeau LEWMAR 1600W dans le puits à chaîne avec commande à pied sur le pont (diam 12mm)
 Davier de mouillage principal INOX avec 1 taquet + prédisposition deuxième davier
 Plaque Inox anti-raguage chaîne de mouillage
 2 trampolines enduit PVC 1000g/m² tressés blanc
 2 soutes dans les pointes avants accessibles par panneau de pont avec aérateur, échelle d'accès et fermeture à clé
 2 soutes de rangement dans le rostre accessibles par panneau de pont
 Winch électrique ST52 pour palan d'écoute de GV en arrière du poste de barre
 Winch électrique ST60 pour génois au poste de barre
 2 rails de génois avec butées, avale tout, poulies et bloqueurs sur roof
 Winch électrique ST52 pour drisse de grand voile, balancine et ris au poste de barre
 3 manivelles de winchs avec étuis à manivelles

DECK FITTINGS**DECK IN GENERAL**

LEWMAR 1600W electrical windlass in chain locker with foot switch on deck (diam 12mm)
 S/s main anchor roller with 1 cleat + preparation for a second anchor roller
 S/s anti-chafing plate for anchor chain
 2 white PVC coated 1000g/m2 trampolines
 2 forepeak lockable lockers accessible by deck hatch with ventilation and ladder
 2 lockers on central pod accessible by deck hatch
 Electrical ST52 winch for mainsheet traveller aft of the helmstation
 Electrical ST60 winch for genoa at helmstation
 2 genoa tracks with cars, blocks, end-stops and jammers on coachroof
 Electrical ST52 winch for mainsail halyard, topping lift and reefs at helmstation
 3 winch handles & handle boxes

2 mains courantes sur roof
 2 balcons avant inox avec assises teck et feux de navigation LED
 2 balcons arrière inox
 Chandeliers Inox hauteur 75cm avec 3 rangées de filières gainées
 Cale-pieds Teck en périphérie du pont
 2 lignes de vie gainées sur le pont
 6 taquets d'amarrage Inox longueur 450mm sur les passavants
 6 martyrs inox anti-ragage d'ausières sur les passavants

COCKPIT AUTOVIDEUR

1 coffre à gaz avec porte en teck (inclus bouteille propane 13Kg sauf US)
 1 coffre de fond de cockpit avec double accès pour rangement du radeau de survie
 Ensemble de banquettes de cockpit (babord + repas à tribord + arrière avec 2 coffres de rangement)
 Coussins de cockpit revêtement Silvertex (coloris au choix)
 Table de cockpit teck fixe, piètement inox,
 2 fauteuils mettre en scene (teck ou aluminium)
 Fond de cockpit, traitement anti-dérapant
 Accès cockpit/carré par baie coulissante Inox 3 vantaux (dont 1 fixe)
 Grand hardtop polyester avec éclairage LED incorporé et 2 panneaux de ventilation
 Bossoirs Alus sur Plateforme, manuels

JUPES

2 taquets d'amarrage Inox longueur 300mm sur plateforme arrière
 Douche de pont eau chaude / eau froide sur jupe babord
 Echelle de bain Inox escamotable sur tableau arrière babord (et main courante Inox)
 2 Eclairages LED par jupe

POSTE DE BARRE

Poste de barre à mi-niveau avec manoeuvres centralisées (avec coffre et sacs pour rangement bouts)
 Banquette 2 places design revêtement Silvertex (coloris au choix)
 Système de direction hydraulique avec pompe manuelle
 Electro-pompe hydraulique pour pilote automatique
 Barre à roue gainée cuir diam 900mm
 Commande moteurs mécanique bi-levier
 Compas magnétique (hémisphère Nord)

2 handrails on coachroof
 2 s/s pulpits with teak seats and LED navigation lights
 2 s/s pushpits
 S/s stanchions 2'46 height with 3 sheathed guardlines
 Teak toe rail
 2 jackstays on deck
 6 450 mm s/s mooring cleats on deck sides
 6 s/s anti-chafing protections for warps on deck sides

SELF DRAINING COCKPIT

1 gas locker with teak door (13kg propane cylinder included - except in USA)
 1 cockpit locker with double access for liferaft
 Cockpit benches (on port + around table on starboard + 2 aft lockers)
 Silvertex cockpit cushions (color on choice)
 Fixed teak cockpit table with s/s support
 2 stage chairs (teak or aluminium)
 Anti-skid cockpit floor
 3 s/s doors cockpit to saloon (3 panels in total - 1 fixed panel)
 Large hardtop with built-in LED light and 2 ventilation hatches
 Manual aluminium davits on aft platform

TRANSOMS

2 300 mm long s/s mooring cleats on aft platform
 Hot/cold water deck shower on port transom
 Recessed s/s bathing ladder on port transom (and s/s handrail)
 2 courtesy LED lights per transom

HELMSTATION

Mid level helmstation with manoeuvres centralisation (with large locker and bags for sheets)
 Design bench for 2 in Silvertex (color on choice)
 Hydraulic steering system with manual pump
 Hydraulic electropump for autopilot
 Steering wheel dia. 35'4 with leather cover
 Two-handlever mecanical engines throttle
 Magnetic compass (Northern hemisphere)

OPTIONS et/ou MODIFICATIONS

C03	Assise amovible pour extension banquette repas	Removable seat for cockpit bench extension	X
C04	Bimini protection barreur avec toiles de fermeture complète	Bimini as protection at helmstation with complete enclosure	X
C06	Coffre de cockpit supplémentaire Numéro 1 (voir plan)	Additional cockpit locker Nr 1 (see drawing)	X
C07	Coffre de cockpit supplémentaire Numéro 2 (voir plan)	Additional cockpit locker Nr 2 (see drawing)	X
C08	Coffre de cockpit supplémentaire Numéro 3 (voir plan)	Additional cockpit locker Nr 3 (see drawing)	X
C10	Commande guindeau au poste de barre avec compteur de chaîne	Control for windlass at helmstation with chain counter	X
C11	Davier de mouillage secondaire INOX avec 1 taquet	Second bow anchor roller in st/steel with 1 cleat	X
C12	Equipet avec porte teck et éclairage intérieur	Cupboard with teak door and interior light	X

C14	Fond de cockpit, plateforme arrière et jupes lattés teck, larg 41mm, ép 8 mm, lames de rive en périphérie	Cockpit floor, aft platform and transoms fully teak, 41mm wide, 8mm thick with peripheric frame	X
C15	Méridienne tribord inclinable	Orientable lounge matress on starboard	X
C16	Ouvertures latérales de filières	Lateral openins on lifelines	X
C17	Passerelle repliable 2,50 M avec 1 support de lyre par jupe	Foldable boarding plank 2,5M with 1 support per transom	X
C23	Table de cockpit en teck rabattable, pietement en inox et rangement central en résine	Foldable cockpit table in teak, st/steel support and storage box in the middle	X
C25	Toiles complètes de fermeture de cockpit avec fenêtres	Complete cockpit enclosure covers with windows;	X
CCUST01	Table de carré télescopique électriquement	Salon table telescopie electrically	X
CCUST02	Bain de soleil sur bimini avec protection inox	Sunbath on bimini with ststeel handrail	X
CCUST03	2 bains de soleil sur rostre avant	2 sunbath on forward main pod	X
CCUST03	Pieds de table de cockpit télescopiques	Telescopic feet for cockpit table	X

PLOMBERIE / RESERVOIRS

Ballon d'eau chaude de 40 L 220V

Groupe d'eau sous pression avec vase d'expansion inox

2 pompes de cale manuelles avec vanne 3 voies sur aménagements et compartiment moteur

4 pompes de cale électriques double capteur avec alarmes visuelle et sonores

4 pompes de douche

2 réservoirs d'eau douce en inox de 300 L avec jauges

2 réservoirs de gasoil de 400 L en aluminium avec jauges (capacité maxi)

2 réservoirs eaux noires de 106 L en polypropylène avec jauges

Mitigeurs céramique salles de bain et thermostatique pour les douches

4 WC électriques eau douce

PLUMBING / TANKS

10,5 gal 220 V hot water boiler

Pressurized water system with s/s expansion tank

2 manual bilge pumps with 3 ways valve to boat bilges and engine compartment

4 electric bilge pumps double sensor with visual and sound alarms

4 shower pumps

2 80 gal s/s fresh water tanks with gauges

2 105 gal maximum aluminium fuel tanks with gauges (maxi capacity)

2 28 gal black water tanks in polypropylene with gauges

Ceramic mixing taps for heads and thermostatic for showers

4 electric fresh water toilets

OPTIONS et/ou MODIFICATIONS

D03	Dessalinisateur Dessalator 200L/H	Watermaker Dessalator 200L/H	X
D07	Kit entretien Dessalator (Kit étanch ppe, cartouches sterilisante, 2 filtres 25/5 Mi, kit joints et dose stérili)	Kit maintenance Dessalator (pump, cartridges, 2 filters, joints and sterilization)	X
D10	Pompe de transfert GO réversible	Transfert pump reversible for fuel	X
D12	Prise lavage eau douce dans cockpit et au guindeau	Fresh water outlets in cockpit and windlass	X

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Gestion des différents réseaux et équipements AC & DC sur la supervision, le système comprend principalement :

- un ensemble d'armoire électrique répartie dans le bateau (incluant disjoncteurs et relais de commandes)
- un automate pour l'acquisition des données et le contrôle des équipements
- un écran tactile de 10,4" pour la visualisation des données et la commande des équipements :

La gestion des informations et/ou des commandes sont affichée comme suit :

- Réseaux 12Vdc (service, navigation, moteur BD, moteur TD, générateur ...)
- Réseaux 230Vac (quai, générateur, convertisseur...)
- Jauges et pompes (eau douce, gasoil, eaux noires et commande des différentes pompes)
- Eclairages (feux de navigation et éclairages extérieur)
- Commandes Services (électronique, hifi, cde des winchs, réfrigérateur, congélateur, climatisation...)
- Historiques des alarmes (historique des alarmes, batteries, envahissement, réservoirs...)

Circuit 230Vac 50Hz avec circuit de prises 230V dans tout le bateau

ELECTRICAL EQUIPMENT

Management of AC & DC networks and equipments on supervision, system includes :

- set of electrical panels though the boat (incl. Datas anc cricuit breakers)
- one automation PLC for collecting datas and control of equipments
- 10,4 " touch screen for data view and equipments control

The management of the datas and/or controls are displayed as follows :

- 12Vdc networks (service, navigation, port engine, starboard engine, generator...)
- 230Vac networks (shore, generator, inverter...)
- Gauges and bilges (fresh water, fuel, black waters and different bilges control)
- Lights (navigation lights and outside light)
- Services controls (electronic, hifi, winches, fridge,freezer, air conditioning ...)
- Alarms history (batteries, invasion, tanks...)

230Vac 50HZ circuit with 230V outlets circuit all around the boat

Prise de quai 230Vac 50Hz 32A avec rallonge de quai 20ml

Equipements, cablages, installation d'un groupe électrogène hors groupe (puissance à définir en fonction du programme)

NB : Puissance du générateur à définir suivant besoin énergétique et/ou programme de navigation

Combi Chargeur Convertisseur 4Kw (200A/4000w/12V)

Circuit 12Vdc services, moteurs de propulsion et générateur

Batteries de servitude gel MGV 800 Ah -12Vdc (4x200Ah)

Batteries moteur gel de 55Ah - 12Vdc (1x 55Ah par moteur)

Batteries générateur gel de 55Ah - 12Vdc

Shore power outlet 230Vac 50Hz 32A with 65'6 long shore extension

Equipment, cabling for retrofitting a generator without generator

NB : the power of the generator will depend on energy needs and/or the sailing program

Combi charger / inverter 4Kw (200A/4000w/12V)

12Vdc circuit for services, engines and generator

Gel batteries for services MGV 800Ah - 12Vdc (4x200Ah)

Gel batteries for engines 55Ah - 12Vdc (1x55Ah per engine)

Gel batteries for generator 55Ah - 12Vdc

OPTIONS et/ou MODIFICATIONS+239:271

E02	Eclairages courtoisie intérieur dans le carré	Internal courtesy lights in salon	X
E11	Clim compact réversible Marine Air ou Cruisair 59000 BTU 230V/50 hz dans les cabines + carré	A/C compact MarinAir on Cruisair 59000 BTU 230V/50HZ in cabins + salon	X
E15	Fourniture d'un Groupe ONAN 11 KVA 220V/50Hz, avec séparateur eau/gaz	Supply of a generator ONAN 11 KVA 220V/50HZ with separator water/gention + 77 kg	X
E20	Lot de bord groupe ONAN (2 x filtre à huile, 2 x filtres à gasoil, 2 x kits pompe eau de mer, courroie, 2 x ar	Spare parts kit ONAN (2 oil filters, 2 fuel filters, 2 sea waterpump kits, belt, anodes	X
E21	Panneaux solaires flexible 5x100W avec régulateur posés sur le fly	Solar panels flexible 5x100W with regulator installed on the fly	X
E22	Parc batteries servitude MGV 200A augmenté à 1000A	Services batteries MGV 200A upgraded to 1000A	X
E23	Prise de quai 230Vac 50Hz 63A avec rallonge de quai 25ml	Shore power plug 230Vac 50hz 53A with 25 ml shore extension	X
E25	Prises 220V supplémentaires (1/cab. + 1 TAC + 1 carré + 2 Cuisine + 2 Compartiment moteur = 10)	Extra 220V outlets (1/Cab, 1/navstation, 2/galley, 2/ engines = 10)	X
E26	Variateur d'intensité lumineuse dans carré	Dimmer for lights in salon	X
E27	Variateur d'intensité lumineuse dans cockpit	Dimmer for lights in cockpit	X
ECUST01	Panneaux solaires sur arche	Solar panels on arch	X
ECUST02	Panneaux solaires supplémentaires	Additional solar panels	X

AMENAGEMENT INTERIEUR

Menuiserie en essence fine érable fil vertical, finition vernis satiné

Planchers stratifiés haute qualité

Plans de travail en résine de synthèse

Vaigrage PVC Spradling Marlin sur feutre

Rideaux Skysol OCEANAIR sur tous les vitrages

Stores concealed OCEANAIR + moustiquaires sur tous les panneaux de pont

Sellerie du carré en microfibre

Tous les sommiers à lattes et les matelas de type Bultex

CARRE

Banquette de repas en L

Table de carré rectangulaire fixe

Vitrage panoramique frontal et latéral

Panneaux de pont et vitrages zénithaux sur le roof

COIN NAVIGATION

Table à cartes avec pupitre

Gestion électrique sur écran de supervision

Eclairage LED orientable

Pouf assorti à la sellerie du carré

ACCOMMODATION

Woodwork in maple fine species vertical grain, mat varnish finishing

High quality laminate floors

Worktops in synthetic resin

Spradling Marlin PVC lining on felt

Skysol OCEANAIR curtains on all windows

Concealed OCEANAIR blinds + mosquito nets on all deck hatches

Microfiber on saloon seats

Beds with slat bases and Bultex mattresses

SALOON

L-shape bench

Rectangular fixed saloon table

Panoramic windows

Deck and roof hatches

NAVIGATION AREA

Chart table with storage

Electrical management on supervision screen

Adjustable LED light

Seat matching with saloon seats cover

CUISINE EN HAUT SUR BABORD

Evier double avec mitigeur
 Réfrigérateur Inox Frigoboat 130L (sans freezer)
 Lave-vaisselle 12 couverts
 Plaque 4 feux gaz
 Four gaz avec grill
 Nombreux placards de rangement
 Plan de travail en résine de synthèse
 Poubelle intégrée

CABINES

4 cabines réparties entre l'avant et l'arrière de chaque coque, avec :
 Lits de 160X200 et/ou 105X200 (cabine 1/3) et/ou 80X200 (cabine arrière longitudinale)
 Penderie, rangement cosy, tiroirs sous les lits et niches de rangement
 Panneaux de pont et vitrage de coque

SANITAIRES

4 cabines de douche indépendantes avec mitigeur thermostatique et porte en verre sérigraphiée
 Version propriétaire avec 3 seulement + nombreux rangements et dressing à babord
 4 cabines WC avec lavabo, mitigeur, miroir et accessoires laiton chromé
 Version 2/3 1/3 avec WC séparé et double vasque dans la cabine propriétaire

COURSIVE BABORD

Nombreux rangements
 Congélateur 110L Inox Frigoboat face à la descente
 Eclairage LED de courtoisie dans la descente
 Panneau d'évacuation réglementaire

COURSIVE TRIBORD

Nombreux rangements
 1 meuble technique (pour lave-linge en option)
 Eclairage LED de courtoisie dans la descente
 Panneau d'évacuation réglementaire

GALLEY UP ON PORT

Double sink with mixing tap
 S/s Frigoboat refrigerator, 34 gal (no freezer)
 Dish washer (for 12)
 Gas cooker 4 burners
 Gas oven with grill
 Many storages
 Work top in synthetic resin
 Built-in rubbish bin

CABINS

4 cabins located forward and aft in each hull, with:
 Beds 5'2x6'5 and/or 3'3 x 6'5 (cabin 1/3) and/or 2'6x6'5 (longitudinal aft cabin)
 Hanging locker, cosy storage, drawers under beds and storage compartment
 Deck hatches and hull porthole

HEADS

4 separated shower cabins with thermostatic tap and silkscreened glass door
 Owner's version : only 3 + storages and dressing on port
 4 heads with toilet, washbasin, mixing tap, mirror and chrome-plated accessories
 2/3 - 1/3 version with separated toilet and double washbasin in owner cabin

PORT GANGWAY

Plenty of storage
 29 gal s/s Frigoboat freezer
 Courtesy LED light in stairs
 Regulatory escape hatch

STARBOARD GANGWAY

Plenty of storage
 1 technical storage unit (for washing machine as an option)
 Courtesy LED light in stairs
 Regulatory escape hatch

OPTIONS et/ou MODIFICATIONS

F01	Autres bois : Chêne fil	Carpentry Oak	X
F05	Cave à Vin inox 160L 23 bouteilles	Wine cooler 160L 23 bottles	X
F06	Coffre-fort (2 coffres)	Safe (2 in total)	X
F09	Ice maker 230V 50hZ	Ice maker 230V 50HZ	X
F11	Lave-linge séchant 7kg / 4kg	Washer dryer 7kg (4 kg drying capacity)	X
F13	Réfrigérateur Inox 160L Frigoboat	Fridge st/steel 160L Frigoboat	X
F16	Sellerie du carré en Cuir	Seats in salon in leather	X
FCUST01	Cabine arrière babord comme tribord avec lit double	Aft port cabin with double bed as starboard	X
FCUST02	Plancher raynuré	Floor with stripes	X

MOTORISATION - HELICES

2 compartiments moteurs avec isolation phonique et protection plaque aluminium perforée
2 Moteurs embases sail drive Volvo D2 55CV
2 hélices fixes tripales alliage aluminium/magnésium/peinture epoxy
Ventilation compartiments moteurs par extracteurs sur bordées coques extérieures
Eclairages compartiment moteur LED
Accès compartiments moteurs par 2 grands capots au cockpit

ENGINE - PROPELLERS

2 sound-proofed engine rooms with perforated aluminium protection plate
2 sail drive Volvo D2 55HP engines
2 fixed 3 blades propellers alloying aluminium/magnesium/epoxy paint
Ventilation in engine rooms through fans
LED lights in engine rooms
Access to engine rooms through 2 large cockpit hatches

OPTIONS et/ou MODIFICATIONS

G03	2 Hélices repliables quadripales alliage cupro manganèse (moteur Volvo 75 cv)	2 folding propellers 4 blades allied copper manganese (Volvo 75hp)	X
G05	Volvo 75CV-SD 2.19/1 (au lieu du std)	Volvo 75HP-SD 2 19/1 (in stead of std)	X

ELECTRONIQUE - HIFI

- A la table à cartes :

Centrale de navigation avec écran multifonction I70
VHF RAY 260E + HP intérieur + AIS 650
Ecran tactile multifonction couleur 12" E125 (Radar traceur....)
Stéréo marine multifonction (USB EN FACADE/CD/DVD/RADIO) avec 2 HP carré - 2 HP cockpit - kit bluetooth
Antenne numérique HD sous radom 18" 4Kw

- Dans le cockpit :

Ecran tactile multifonctions couleur 7" Wifi A75

- Au poste de barre :

Centrale de navigation avec 2 écrans multifonctions I70 (loch-speedo, girouette-anémomètre, sondeur.....)
Pilote automatique avec pompe hydraulique
Ecran tactile multifonction couleur 12" E125 (Radar traceur....)
GPS antenne active
Combiné VHF + HP extérieur

- Dans le carré :

Ecran plat 32" avec antenne hertzienne omnidirectionnelle en tête de mât

ELECTRONICS - HI-FI

- At chart table :

Navstation with I70 multifonction screen
VHF RAY 260E + inside speaker + AIS 650
Multifonction color touchscreen 12" E125 (Radar Plotter...)
Multifonction stereo (USB/CD/DVD/RADIO) with 2 speakers in saloon + 2 in cockpit + bluetooth
HD numeric antenna under radom 18" 4Kw

- In cockpit :

Multifonction color touchscreen 7" Wifi A75

- At helmstation :

Navigation station with 2 multifonction screens I70 (log/speedo, wind/anemometer, echo-sounder)
Autopilot with hydraulic pump
Multifonction color touchscreen 12" E125 (Radar Plotter...)
GPS active antenna
VHF handset + outside speaker

- In saloon :

Flat TV screen 32" with omnidirectional hertzian masthead antenna

OPTIONS et/ou MODIFICATIONS

TCUST02	Starlink	Starling	X
TCUST03	Balise Epirb	Beacon Epirb	X

SECURITE ET DIVERS

4 aussières d'amarrage
8 pare battages

SAFETY & MISCELLANEOUS

4 mooring lines
8 fenders

Mouillage principal ancre Delta galva 40 kg + 80m de chaîne galva diam.12 + 20m de cablot
 Mouillage secondaire ancre plate galva 35 Kg + 20m chaîne galva diam.12 + 80m câblot
 Patte d'oeie pour mouillage
 2 barres franches de secours en inox
 Antifouling de base départ chantier
 Ensemble déco PS5
 Mise à l'eau, mâtage et essais en mer

Main mooring with 88 lb galvanised Delta anchor + 246' galvanised chain diam 0,39" + 98' rope
 Second mooring with 77lb galvanised Britany anchor + 82' galvanised chain dia. 0,39" + 164' rope
 Mooring bridle
 2 s/s emergency tillers
 Ex works basic antifouling
 Set of PS5 stickers
 Launching, masting and sea trials

OPTIONS et/ou MODIFICATIONS

J02	Annexe <u>maxi</u> : HIGHFIELD CLASSIC 340 6 pl. coque alu et flotteurs Hypalon + maxi 20HB barre franche +	Tender max : HIGHFIELD CLASSIC 340 (6 pl) aluminium hull and hypalon frame + 20HP outboard tiller + supp	X
J04	Armement de sécurité 10 pers cat A "bon sens marin" - extincteurs - BIB 10 pers (voir nomenclature)	Security equipment cat A (10 pers) "makes sense" extinguishers and liferaft 10 p (see specs)	X